Plattenzuschnittsäge Modell - PS8 -

Schnell und zuverlässig

Merkmale:

- Schwere Bauweise des Sägeaggregates
- Gehärtete und geschliffene Rundführungen
- Sägewagenantrieb über Zahnstangen
- Hohe Vorschubgeschwinidkeit des Sägewagens (Vorschub 5 – 100 m/min, Rücklauf 130 m/min)
- Elektronische Schnitthöheneinstellung über frequenz-geregelten Motor
- Nutvorrichtung

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

Plattenzuschnittsäge Modell - PS9 -

Schnell und zuverlässig



Problemloses Wechseln des Sägeblattes

- Optimierte Verfahrwege des Sägewagens durch Lasersensor
- Optimierte Öffnungshöhe des Druckbalkens



- Materialschieber wird durch digitalen Servomotor angetrieben
- Hohe Maßgenauigkeit durch separates Messsystem, das unabhängig vom Antrieb funktioniert (100 Messimpulse pro 1 mm)
- Seitliche Anpressvorrichtung

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

Plattenzuschnittsäge Modell - PS8 -

Schnell und zuverlässig

- PC-Steuerung mit integrierter Optimierung
- Online Etikettendruck mit Barcode
- Elektronischer Gehrungsanschlag (Option)
- Besäumanschläge (Option)
- Elektronische Einstellung der Vorritzsäge (Option)
- Fernbedienung (Option)

Technische Daten:

Schnittlänge:	3200 und 4200
Hauptsägemotor	9/13 KW (50 Hz) 9/15 KW (60 Hz)
Hauptsägeblatt (Durchmesser):	300/355 mm
Sägeblattüberstand	75/100 mm
Vorritzsägeblatt	150 mm
Vorschubgeschwindigkeit des Sägewagens	5 - 100 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit	130 m/min
Vorschubgeschwindigkeit des Materialschiebers	25 m/min
Rücklauf:	80 m/min
Öffnungshöhe der Paketklemmer	80 mm

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it